




VeSync Classic 300S Ultrasonic Smart Humidifier

QUICK START GUIDE

EN • DE • FR • ES • IT



Questions or Concerns?

Please contact us at support.eu@levoit.com.





VeSync Classic 300S Ultrasonic Smart Humidifier

Product Series: Classic 300S Series

QUICK START GUIDE

Operation

1. Place the humidifier on a hard, flat surface. Remove the water tank cover. Use the handles to lift the water tank from the base. [Figure 1.1]
2. Fill tank with water and replace the water tank cover. Place the water tank back on the base. [Figure 1.2]

Note:

- We recommend using purified or distilled water.
- **Do not** pour water into the base chamber.
- Change water daily to avoid bacteria growth.

3. Plug in your humidifier. Press  to turn on the humidifier, then use the controls to adjust the mist.

Note: If your humidifier isn't misting:

- Make sure there is water in the tank.
- When the humidifier is in Auto Mode, it will not mist if the humidity level is above 50%. If you want the humidifier to keep misting, press the Mist Level Button to turn off Auto Mode, or change the Auto Mode settings in the VeSync app.




Figure 1.1




Figure 1.2

Working with VeSync

1. To download the VeSync app, scan the QR code or search "VeSync" in the Apple App Store® or Google Play Store.
2. Open the VeSync app. **Log In** or **Sign Up**.
3. Follow the in-app instructions to finish setting up your smart humidifier.



Smart
Control



Voice
Control



Custom
Schedules



Add Water
Reminder



Controls



Power Button

Turn the humidifier on/off. Press and hold to pair with VeSync per in-app instructions.



Mist Level

Cycle through Low, Medium, High, and Auto Mode.



Sleep Mode

Turn off the display and night light, and switch to Auto Mode.





Night Light

Cycle through 100% brightness, 50% brightness, and Off. Press and hold for 3 seconds to also turn off the display.

CAUTION

- **Do not** add essential oils, water treatment liquids, or water filters into the water tank or base chamber. This will damage the humidifier and cause leaks.
- **Only** add essential oils to the aroma pad.



Quality Assurance

Your product comes with 2 years of warranty starting from the date of purchase.

Questions or Concerns?

support.eu@levoit.com

KURZANLEITUNG

Gebrauch

1. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine solide, ebene Fläche. Entfernen Sie die Wasserbehälterabdeckung. Heben Sie den Wasserbehälter an den Griffen aus dem Unterteil. [Abbildung 1.1]
2. Füllen Sie den Behälter mit Wasser und setzen Sie die Wasserbehälterabdeckung wieder auf. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder zurück auf das Unterteil. [Abbildung 1.2]

Hinweis:

- Wir empfehlen die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser.
- Füllen Sie **kein** Wasser in die Kammer des Unterteils.
- Wechseln Sie das Wasser täglich, um Bakterienbildung zu verhindern.

3. Schließen Sie Ihren Luftbefeuchter an die Stromversorgung an. Drücken Sie , um den Luftbefeuchter einzuschalten. Stellen Sie den Nebel anschließend anhand der Bedienelemente ein.

Hinweis: Wenn Ihr Luftbefeuchter keinen Nebel erzeugt:

- Vergewissern Sie sich, dass der Behälter mit Wasser gefüllt ist.
- Wenn der Luftfeuchtigkeitsgrad über 50 % liegt, erzeugt der Luftbefeuchter im Automatikbetrieb keinen Nebel. Soll der Luftbefeuchter weiterhin Nebel erzeugen, drücken Sie die Nebelstufen-Taste, um den Automatikbetrieb auszuschalten, oder passen Sie die Automatikbetrieb-Einstellungen in der VeSync-App an.




Abbildung 1.1




Abbildung 1.2

Nutzung von VeSync

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.
2. Öffnen Sie die VeSync-App. **Melden Sie sich an** oder **registrieren Sie sich**.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung Ihres Smart-Luftbefeuchters abzuschließen.



Bedienelemente



Ein-/Ausschalttaste

Schaltet den Luftbefeuchter ein/aus. Halten Sie die Taste gedrückt, um Ihr Gerät mit der VeSync-App zu koppeln. Folgen Sie den Anweisungen in der App.



Nebelstufe

Durchläuft die Nebelstufen Niedrig, Mittel, Schnell und Automatikbetrieb.



Ruhezustand

Schaltet das Display- und Nachtlicht aus und stellt auf den Automatikbetrieb um.





Nachtlicht

Durchläuft die Helligkeitsstufen 100 %, 50 % und Aus. Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Display auszuschalten.

VORSICHT

- Geben Sie **keine** ätherischen Öle, Flüssigkeiten zur Wasseraufbereitung oder Wasserfilter in den Wasserbehälter oder die Kammer des Unterteils. Dies beschädigt den Luftbefeuchter und verursacht Leckagen.
- Geben Sie ätherische Öle **ausschließlich** auf das Aroma-Pad.



Qualitätssicherung

Ihr Produkt verfügt über eine Garantie von zwei Jahren, beginnend ab dem Kaufdatum.

Fragen oder Probleme?

support.eu@levoit.com

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Funcionamiento

1. Coloque el humidificador sobre una superficie firme y lisa. Quite la tapa del depósito de agua. Tire de las asas hacia arriba para levantar el depósito de la base. [Figura 1.1]
2. Llene el depósito de agua y vuelva a colocar la tapa del depósito de agua correctamente sobre la base. [Figura 1.2]

Nota:

- Recomendamos usar agua purificada o destilada.
- **No** eche agua en el recipiente de la base.
- Cambie el agua a diario para evitar la proliferación de bacterias.

3. Enchufe el humidificador. Pulse  para encender el humidificador, y después utilice los controles para ajustar el vapor.

Nota: si el humidificador no está produciendo vapor:

- Asegúrese de que haya agua en el depósito.
- Cuando el humidificador se encuentra en Modo automático, no producirá vapor si el nivel de humedad se encuentra por encima del 50 %. Si desea que el humidificador siga produciendo vapor, pulse el Botón del nivel de vapor para desactivar el Modo automático o modifique los ajustes del Modo automático en la aplicación VeSync.




Figura 1.1




Figura 1.2

Funcionamiento con VeSync

1. Escanee el código QR o busque la aplicación "VeSync" para descargarla de Apple App Store® o de Google Play Store.
2. Abra la aplicación VeSync. **Inicie sesión** o **regístrese**.
3. Siga las instrucciones de la aplicación para acabar de configurar el humidificador inteligente.



Controles



Botón de encendido

Enciende o apaga el humidificador. Mantenga pulsado para sincronizar con VeSync según las instrucciones en la aplicación.



Nivel de vapor

Navegue a través de bajo, medio, alto y modo automático.



Modo de suspensión

Apaga la pantalla y la luz nocturna, y cambia a modo automático.





Luz nocturna

Navegue a través de 100 % de brillo, 50 % de brillo y apagado. Mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la pantalla.

PRECAUCIÓN

- **No** añada aceites esenciales, líquidos para el tratamiento del agua ni filtros al depósito de agua ni al recipiente de la base; podrían dañar el humidificador y provocar fugas.
- Añada aceites esenciales **solo** a la almohadilla de aromas.



Garantía de calidad

Su producto se suministra con una garantía de 2 años que comienza en la fecha de la compra.

¿Tiene alguna pregunta o duda?

support.eu@levoit.com

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Utilisation

1. Placez l'humidificateur sur une surface dure et plate. Enlevez le couvercle du réservoir d'eau. Soulevez le réservoir d'eau du socle en le soulevant par les poignées. [Figure 1.1]
2. Remplissez le réservoir d'eau puis remettez le couvercle du réservoir en place. Replacez le réservoir d'eau sur le socle. [Figure 1.2]

Remarque :

- Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau purifiée ou distillée.
- **Ne versez pas** d'eau dans la chambre du socle.
- Changez l'eau tous les jours afin d'éviter la prolifération des bactéries.

3. Branchez votre humidificateur Appuyez sur pour allumer l'humidificateur, puis ajustez la vapeur à l'aide des commandes.

Remarque : si votre humidificateur ne diffuse pas de vapeur :

- Vérifiez qu'il y a de l'eau dans le réservoir.
- L'humidificateur ne diffusera pas de vapeur en mode auto si le niveau d'humidité est supérieur à 50 %. Pour que l'humidificateur continue de diffuser de la vapeur, appuyez sur la touche du niveau de vapeur pour désactiver le mode auto ou modifiez les réglages du mode auto dans l'application VeSync.




Figure 1.1




Figure 1.2

Utiliser l'appareil avec VeSync

1. Pour télécharger l'application VeSync, scannez le code QR ou recherchez « VeSync » dans l'App Store® ou Google Play™.
2. Ouvrez l'application VeSync. **S'identifier** ou **S'inscrire**.
3. Suivez les instructions données dans l'application pour terminer la configuration de l'humidificateur intelligent.



Commande
intelligente



Commande
vocale



Programmes
personnalisés



Rappel
d'ajout d'eau



Commandes



Touche marche/arrêt

Active/désactive l'humidificateur. Maintenez la touche enfoncée pour coupler l'appareil avec VeSync en suivant les instructions dans l'application.



Niveau de vapeur

Faites défiler les niveaux de vapeur Faible, Moyen, Élevé et le Mode auto.



Mode veille

Éteignez l'écran et la veilleuse, puis passez au Mode auto.





Veilleuse

Faites défiler les niveaux de luminosité de la veilleuse, Luminosité 100 %, Luminosité 50 % et veilleuse désactivée. Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre l'écran.

ATTENTION

- **N'ajoutez pas** d'huiles essentielles, de liquides de traitement de l'eau supplémentaires, ni de filtres à eau dans le réservoir d'eau ou dans la chambre du socle. Cela endommagerait l'humidificateur et provoquerait des fuites.
- Ajoutez **uniquement** des huiles essentielles sur le tampon d'aromathérapie.



Contrôle qualité

Votre produit bénéficie d'une garantie de 2 ans
valable à partir de la date d'achat.

Des questions ou des préoccupations ?

support.eu@levoit.com

GUIDA DI AVVIAMENTO RAPIDO

Funzionamento

1. Sistemare l'umidificatore su una superficie dura e piatta. Smontare il coperchio del serbatoio dell'acqua. Utilizzare le impugnature per sollevare il serbatoio dalla base. [Fig. 1.1]
2. Riempire d'acqua il serbatoio e rimettere il coperchio. Sistemare nuovamente il serbatoio sulla base. [Fig. 1.2]

Nota:

- Raccomandiamo l'utilizzo di acqua depurata o distillata.
- **Non** versare acqua nella vaschetta della base.
- Cambiare l'acqua ogni giorno per evitare la proliferazione di batteri.

3. Collegare l'umidificatore alla presa di corrente. Premere  per accendere l'umidificatore, quindi usare i comandi per regolare il vapore.

Nota: in assenza di emissione di vapore:

- Accertarsi che il serbatoio contenga dell'acqua.
- In modalità automatica, l'umidificatore non emette vapore se il livello di umidità è superiore a 50%. Per far continuare l'emissione di vapore, premere il pulsante del livello di vapore per disattivare la modalità automatica oppure modificare le impostazioni di tale modalità nell'app VeSync.




Fig. 1.1




Fig. 1.2

Uso di VeSync

1. Per scaricare l'app VeSync, scansionare il codice QR o cercare "VeSync" sull'Apple App Store® o su Google Play Store.
2. Aprire l'app VeSync. **Accedere** o **Registrarsi**.
3. Seguire le istruzioni dell'app per completare la configurazione dell'umidificatore smart.



Comando
smart



Comando
vocale



Programmi
personalizzati



Promemoria per
l'aggiunta di acqua



Comandi



Tasto di accensione

Accende/spigne l'umidificatore. Tenerlo premuto per effettuare l'abbinamento con VeSync e seguire le istruzioni dell'app.



Livello di vapore

Passare attraverso i livelli Basso, Medio, Alto e la modalità automatica.



Modalità sospensione

Spegnere il display e la luce notturna e passare alla modalità automatica.





Luce notturna

Passare attraverso 100% di luminosità, 50% di luminosità e Spento. Tenerlo premuto per 3 secondi per spegnere anche il display.

ATTENZIONE

- **Non** aggiungere oli essenziali, liquidi per il trattamento dell'acqua o filtri nel serbatoio o nella vaschetta della base per evitare di danneggiare l'umidificatore e causare perdite.
- Versare oli essenziali **solo** sul tampone apposito.



Assicurazione qualità

Il prodotto offre una garanzia di 2 anni valida a partire dalla data di acquisto.

Domande o dubbi?

support.eu@levoit.com



LEVOIT.COM

Connect With Us

Verbinden Sie
sich mit uns

Restez connecté

Conecte con
nosotros en

Seguici su



/LEVOITUK



/LEVOITUK
/LEVOITGERMANY
/LEVOITFRANCE
/LEVOITSPAIN
/LEVOITITALY